

采购项目编号：TSSY2018032

采购项目名称： 唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修；智能 DNS 服务器； 化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统

竞争性谈判文件

采购人名称：唐山师范学院

二〇一八年九月

声 明

为了保证采购活动的公正、公平、客观，在此郑重声明：
本文件及有关附件作为谈判依据，对供应商及参与人均具有约束力，供应商编制响应文件必须按照本文件的约定进行，由于对谈判文件的误解而造成的无效响应或其他情况，后果自负。

唐山师范学院

第一部分 谈判邀请函

我校遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，对我校唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修；智能 DNS 服务器； 化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统项目进行竞争性谈判采购，欢迎具有完成本项目能力的供应商参加谈判活动。

- 1、采购项目编号：TSSY2018032
 - 2、采购项目名称：A 包、唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修；B 包、智能 DNS 服务器；C 包、化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统
 - 3、项目服务期限： 天
 - 4、项目服务地点：唐山师范学院
 - 5、评审办法：最低评标价法
 - 6、领取谈判文件时间：2018 年 9 月 20 日-9 月 25 日 上午 9: 00-11: 00；下午 14:30-17:00（节假日除外）
 - 7、谈判文件工本费：免费。
 - 8、领取谈判文件方式：请自行下载。
 - 9、递交响应文件截止时间：2018 年 9 月 26 日 9:00
 - 10、递交响应文件地点：唐山师范学院 1 号楼 906 房间
 - 11、谈判地点：唐山师范学院 1 号楼 906 房间
- 联系电话：0315-3864668
- 联系人：韩雅倩

第二部分 谈判项目技术、服务、安全要求

项目说明

本次招标项目是唐山师范学院所需的**唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修；智能 DNS 服务器；化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统**。供应商应根据招标文件技术要求的配置，提供符合需方需求和实际情况一致的可操作的详细的解决方案，无特殊情况不得更改，所有设备性能指标的应答以目前可以下定单生产的产品为准，不支持正在研发中的产品，不能下定单生产的不能作为产品指标依据来投标。供应商须承担与投标有关的自身的所有费用。报价包括至验收合格的一切费用，如供应商中标后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由中标供应商自行解决，采购人不再追加价款。由此引起的违约行为，依照合同约定处理。

二、采购预算为（人民币）A 包、唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修，采购预算 14.5 万元；B 包、智能 DNS 服务器，采购预算 29.8 万元；C 包、化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统，采购预算 7.5 万元。（响应文件中报价高于此预算的为无效响应文件）

设备数量及技术规范要求

A 包、唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修参数

- 1、地点：唐山师范学院南校区
- 2、工期：20 天
- 3、施工要求：按图施工。
- 4、质量要求：符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
- 5、资质要求：具备建筑施工总承包三级以上资质或营业执照经营范围包含装饰装修、建筑劳务等相关内容。
- 6、保修期：2 年

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011611001001	钢梁拆除	1. 构件名称:拆除钢檩条	t	4.939		
2	010101B01001	残值扣除	1. 钢檩条残值扣除	kg	-4939		
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:壁厚 4mm厚50槽钢、 2. 安装高度:6.6m内	t	2.187		
4	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:壁厚 ∠50*50*4角钢 2. 安装高度:6.6m内	t	2.752		
5	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:钢结构架子，外包 4mm铝塑板，拉丝表面， 铝材厚度（丝）：12	m2	517.28		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	011707001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	011707B01001	冬季施工增加费	
2	011707B02001	雨季施工增加费	
3	011707002001	夜间施工增加费	
4	011707004001	二次搬运费	
5	011707B03001	生产工具用具使用费	
6	011707B04001	检验试验配合费	
7	011707B05001	工程定位复测场地清理费	
8	011707B06001	停水停电增加费	
9	011707007001	已完工程及设备保护费	
10	011707B07001	施工与生产同时进行增加费用	
11	011707B08001	有害环境中施工增加费	
	/	小计	

主要材料、设备明细表

工程名称：唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1		材料	/	/	/	/	/	
1.1	KA2-0101@1	铝塑板	4mm铝塑板，拉丝表面，铝材厚度（丝）：	m2				
1.2	JA1C0088@1	钢支撑（壁厚4mm厚50槽钢）		t				
1.3	JA1C0088@2	钢支撑（∠50*50*4角钢）		t				
		小计	/	/	/	/		

材料、机械、设备增值税计算表

工程名称: 唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：唐山师范学院艺术楼钢结构外装饰维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

B 包、智能 DNS 服务器参数

项目	参数
规格指标	架构：功能型软硬件一体化机架式服务器，热插拨冗余双电源；嵌入式专有操作系统；本次配置至少 6 个 10/100/1000M 全双工自适应千兆电口，2 个千兆 SFP 光口；I/O 口可扩展 4 个千兆 SFP 光口，4 个 10/100/1000M 全双工自适应千兆电口。内存容量 $\geq 16\text{G}$ ，硬盘容量 $\geq 1\text{TB}$ 。
性能指标	并发解析量 $\geq 2500000\text{qps}$ ，非权威域名 QPS $\geq 80000\text{QPS}$ ，权威域名 QPS $\geq 800000\text{QPS}$ ；支持域个数 ≥ 200000 ，系统启动时间 ≤ 15 秒，单域记录数 ≥ 200000 ，支持掉电保护，断电不会导致系统损坏和数据丢失。
基本功能	支持旁路部署且多台 DNS 主备部署，数据库文件及设备配置实时同步；支持主、辅、转发、缓存、递归、权威、多机热备、集群、权重集群的功能。支持 SNMP、IPv4、IPv6 或 IPv4+IPv6 协议；支持一个接口绑定多个 IPv4 和 IPv6 地址；支持常见的聚合模式，提高接口的负载能力。支持的聚合端口数量 ≥ 4 个，聚合端口组数量 ≥ 4 个。支持策略路由功能，实现数据的智能转发。系统自带中国四大运营商 ISP 地址信息，如果地址信息变化，系统终身免费升级到最新地址信息。系统必须全面提供 IPv6、DNSSEC、DNS64、国际化域名 IDNs 等新技术，必须支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈，实现 IPv4 到 IPv6 的平稳过渡。支持多种算法的 DNS 负载均衡功能，能将解析量分配给均衡组内的物理服务器或者虚拟服务器，实现数据实时同步、双机热备和负载分担，并且可以按照权重定义单台机器的负载量，在用户无感知的情况下解决单点故障的问题，实现主机记录检测故障自动切换。本次采购的设备必须与我校现有的 DNS 服务器实现无缝对接，实现数据的动态周期加密同步，支持最小以单个域名为单位的主辅同步或全部域名的主辅同步，避免发生单点故障，确保两台物理设备之间数据的完整性、一致性、安全性，同时建立集群，实现虚拟化功能，将两台物理 DNS 服务器虚拟成四台数据完全一致的虚拟服务器，每个服务器之间相互备份，动态容灾，为我校校园网提供解析服务（我校正在使用的是西默 DNS 服务器，型号：XMDNS-6800）。支持一个主机域名对应多 IP 的情况下进行轮循式、主备式的 DNS 解析，来完成 WEB 服务器的负载均衡，并可调整轮询方式的 IP 权重，增强服务可靠性，支持 active/slave 模式。支持记录类型：S、SOA、A、AAAA、A6、TXT、MX、CNAME、PTR、DNAME、HINFO、SRV、URL、NAPTR 等；支持以线路为单位进行 URL 记录，实现特定用户的访问控制；支持区分运营商线路或自定义线路域名智能解析，实现个性化解析服务，提高用户的访问速度。DNS 服务器对于外部 Internet 访问本地站点，可以针对不同的用户解析到不同运营商的镜像 IP 地址。支持分区域智能解析，系统自带中国各省份地址信息，可按区域智能解析到相应省份线路对应的服务器镜像 IP 地址。针对递归解析，可根据用户访问的资源不同，优先智能解析到指定运营商线路，实现出口流量负载优化。支持高级缓存管理功能，提供离线递归解析服务，缓存数据支持增删改，支持域名记录增、删、改、查、备注、TTL 设置可详细的具体记录。根据服务器和线路的健康状况，当发现故障时，对故障进行自动切换、转移，确保本地服务对外正常，故障修复后，自动切换到正常解析状态（精细到单个域名记录）。DNS 可以基于时间调度实现互联网域名智能解析，支持泛域名解析，支持不存在域名重定向到指定 IP 地址。日志支持远程存储，自带存储可以保存 90 天以上日志容量，支持 Syslog、FTP 日志导出，免费提供独立的日志系统进行详细的日志分析。实时查看系统 cpu 利用率，网络利用率，连接数，内存使用等，并对历史数据进行分析、检索。可设定报警阈值，发生问题时可实时触发故障报警，要能支持邮件、SNMP、短信等报警方式，报警内容包

	含 dns 状态，dns 服务，多机热备、异常流量等，其中短信报警方式的实现甲方不再购买其他设备且不再产生额外费用。支持详细的统计功能，包括权威域名和递归域名的解析情况。
安全功能	具备完善的包过滤和状态监测式防火墙，内置防 DDOS 攻击模块，保护服务器和解析的安全。支持限制递归并发数和单一域递归并发数；支持 DNSEC，防止解析被劫持或篡改。支持 url 解析过滤，通过 DNS 来禁止用户访问某些网站，支持设备管理登录控制，防止设备恶意登录。通过针对周期时间限制域名访问以及域名攻击溢出行为，在超出设定周期时间范围内域名请求阈值后自动列入黑名单，限制其进行域名服务查询所有请求，确保 DNS 服务被恶意使用攻击允许或拒绝单个 IP 或子网解析，禁止单个 IP 或子网递归解析。
管理功能	支持多级管理员的分权限管理功能，可监控 DNS 运行状态、硬件状态、接口流量、解析量等。支持以 console、ssh、telnet、手机 APP 客户端、SNMP、web-GUI 登陆方式对设备进行管理和维护。DNS 的所有配置可全部通过 WEB-GUI 方式完成，可设定授权管理 IP，只有授权 IP 或用户可进入管理页面。支持严格的权限控制，实现精细到单个域名的精细化权限管理，实现对设备的分权限管理，并可通过 API 接口与现有系统集成，实现与第三方 RADIUS 认证对接。自带二级域名自助申请管理，可开放申请接口自主管理相关记录。支持域名记录标准格式批量导入导出。系统自动免费更新 ISP 线路、省份地址信息、内容分类信息等，以保障正确解析。可对系统的配置信息进行备份和恢复，备份时可以选择备份域名信息、日志信息、线路信息、系统信息等，备份文件可导入导出。支持 DNS 解析实时流量预警，支持并发解析预警，支持 DNS 服务预警，支持登录预警。要求具有丰富的 DNS 解析日志及统计报告，支持查询 IP 来源统计，支持查询本地用户或异地用户统计线路查询或记录类型查询域名统计信息，支持查询 IP 排名统计、域名查询排名、二级域名排名、IP 分布排名（包括权威域名和递归域名的解析情况），提供完善的手动和自动报表功能，支持报表自动生成和投递。
其他要求	设备出现质量问题，投标供应商服务响应时间不超过 2 小时，24 小时内到场服务，48 小时内不能及时修好，提供备机，避免影响用户上网。设备整体保修 3 年，包含服务器的软硬件；系统软件平台终身免费升级。

C 包、化学系 XRD 实验室隔断及风淋除尘系统参数

序号	名称	参数	单价(元)	数量
1	风淋除尘系统	1. 材质:整个箱体采用优质 304 不锈钢材质制作; 2. 门:配备两扇单开门,门的材质为: 不锈钢材质制作; 3. 门框: 门框采用 45*75mm 不锈钢方管制作,门框厚度为 1.2MM,双门采用两道不锈钢绞链加固。双门带 PVC 橡塑密封条,保证密封性能和隔音效果,上半部带透明钢化玻璃窗,钢化玻璃厚度为 5.0mm 的可视净化透明斜边观察窗; 4. 304 不锈钢板厚度为 1.0mm; 5. 风机:采用国标净化风机;低噪音高压离心风机,数量 2 台,功率: 0.55KW, 风机风量为 2600 风量/台,风压为 1000 帕,转速 2800 转/分; 6. 控制方式:先进的集成电路控制,智能语音控制系统,触摸式微动开关,配备光电感应器感应自动感应吹淋,人进入风淋室,自动感应人体启动风淋(只开门,人未进风淋室,风机不启动,) 7. 显示方式:采用电子连锁 LED 显示,PLC 控制系统,即插即用,保障用电安全;进出双门同样采用开关门门锁显示器, 8. 门锁: 配备优质电子互联锁,双门无法同时打开,采用高压合金锁头,吹淋过程中双门都无法打开;人员进风淋室吹淋,出风淋室不吹淋; 9. 高效过滤器: 风淋净化过滤系统配高效过滤器,对于粒径 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 尘埃应 $\geq 99.995\%$ (钠焰法) 测试,高效过滤器尺寸:600*600*120mm,数量 2 只,初效过滤器(过滤效率为 G4) 尺寸为:600*400mm,数量 2 只,确保净化质量; 10. 底部采用 304 不锈钢,风淋室外箱体四周与地接触处用不锈钢折弯包边,耐腐蚀性能好。 11. 闭门器:采用优质 GMT 闭门器,人进入风淋室自动关门 12. 喷嘴分布:采用多角度可调镜光不锈钢喷嘴,口径为 38mm,数量:12 个,左右两侧分布,共双侧吹风,出风口速度为 $\geq 20\text{--}30\text{M/S}$; 13. 时间:吹淋时间 0-99S 可调,液晶显示风淋时间及风机启动及工作状态; 14. 照明:照明灯具,数量 1 只,功率: 20W,采用嵌入式 LED 净化灯; 15. 四周为圆弧折弯 16. 内部焊接处采用龙骨加固,内部密封材料采用发泡聚氨酯密封,外部采用环保密封胶密封。 17. 内部插片式加筋固定 18. 安全性能:在断电的情况下,双门门锁会自动开启。 19. 电源: 380V 50Hz AC 3N。	65000.00	1 套
2	实验室隔断	304#拉丝不锈钢框架、真空双层钢化玻璃、5+9+5mm, 5 厘中空、含同材质门窗、五金配件、隔音、防爆、环保。	1000.00	10m ²

玻璃隔断安装：

安装龙骨：1. 地骨安装：用 $\Phi 8 \sim \Phi 12$ 膨胀螺栓或 3~5 寸钉子固定，膨胀螺栓固定点间距 600~800mm。安装前作好防腐处理。2. 沿墙边龙骨安装：用 $\Phi 8 \sim \Phi 12$ 膨胀螺栓或 3~5 寸钉子与预埋木砖固定，固定点间距 800~1000mm。安装前作好防腐处理。

安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上, 用压条安装，先固定玻璃一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定, 然后打上玻璃胶。压条材质不限。

打玻璃胶：首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。

第三部分 供应商须知

供应商必须认真阅读本谈判文件，充分理解采购项目的全部内容，并根据谈判文件要求，提供符合采购人需求和实际情况一致的、具有可操作性的详细的解决方案。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件中没有对谈判文件的要求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，可能导致其响应文件被拒绝。

一、谈判文件说明

（一）有关名词解释：

- 1、“采购人”系唐山师范学院。
- 2、“供应商”系参与本次谈判的单位。
- 3、“响应文件”系供应商参与谈判时需携带的资质证明资料、投标文件等。
- 4、“谈判小组”系由采购人代表和有关专家等组成的确定成交供应商的组织。

（二）谈判文件的解释权：

本文件涉及采购程序内容、商务、技术、服务条款由采购人负责解释。

（三）验收程序及付款：

1、验收：

（1）验收标准：按谈判文件及响应文件和双方谈判确认的技术、服务、安全等要求为准，并不得低于国家标准。

（2）验收程序：成交供应商按合同要求交货后，由采购人组织有关人员进行验收。

2、付款方式：

设备安装验收合格后 30 日内付款 95%，其余款项验收合格满 12 个月无违约 30 日内一次无息付清。

（四）供应商的资格审核采用资格后审（开标时审核）并按以下方式确认：

- （1）营业执照副本原件
- （2）法定代表人或授权委托人身份证原件（如为授权委托人，须提供授权委托书原件）
- （3）资质文件原件（招标文件参数中所规定文件原件）

以上 3 项材料需单独装入一个文件袋内，在递交谈判文件时一同递交，过时不收。

（五）要求交货时间：

具体交货时间供应商必须在谈判中作出明确承诺,且符合采购人的交货时限要求。并在合同中确定。

（六）履约保证金：

中标供应商在签订合同之前交纳履约保证金，履约保证金应用人民币，缴纳金额为合同价款的 10%。需从公司基本账户通过电汇将履约保证金汇入唐山师范学院指定账户。在合同履行结束并验收合格 10 日内退还中标供应商的履约保证金，但因供应商自身原因导致无法履约的，履约保证金不在退还。

户名：唐山师范学院

开户银行：建行唐山冶金支行

帐号：13001625908059111666

行号：1051240000000046

二、 响应文件的编写

（一）响应文件的编写：

供应商应当按照本谈判文件第五部分要求的响应文件格式和内容编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件中其所投相关货物品牌、规格、技术参数必须是确定的，否则为无效响应。

1、供应商的响应文件必须使用中文编写。响应文件中可能涉及到的外文资料必须附有相应的中文译本，外文资料与中文译本不一致之处，以中文译本为准。

2、供应商应按规定，向谈判小组递交响应文件，响应文件应包括正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

3、响应文件的正本和副本均需 A4 纸打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权的代理人按规定小签或签署，不得用签名章代替。

4、响应文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由响应文件签字人在改动处小签或盖法人章。

5、响应文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，必须胶装，否则为无效响应文件。响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，集中采购机构对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（二）报价：

1、报价必须为人民币，其它币种不予接受。报价表应写明报价包含的项目、单价和总价，

如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准；单价小数点明显错位的以总价为准，并修改单价；大小写不符时，以大写为准。

2、供应商应在响应文件的“报价表”中填写该项目的总报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、供应商应根据谈判文件要求编制真实有效的报价。

（三）响应文件的递交：

供应商应在本谈判文件中要求的递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、谈判小组应当拒收。

三、谈判工作程序和方法

（一）谈判小组组成、职责及义务：

1、组成：

（1）根据本次采购的特点组建谈判小组，其成员由技术方面专家和采购人代表等不少于三人单数组成。

（2）谈判开始前，由小组成员共同推选谈判小组组长一名，主持谈判工作，组长与其他成员等权，即只有一票表决权。

2、职责：

谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- （1）确认谈判文件；
- （2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告；

3、义务

谈判小组应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合答复供应商提出的质疑；

（二）谈判遵循的原则及方法：

1、原则：遵循客观、公正、审慎的原则。

2、方法：为保证谈判工作合法、有序、高效的进行，本次谈判采用**最低评标价法**。本次谈判采取**再次报价方式**。

（三） 注意事项：

1、维持会场秩序，不准大声喧哗；关闭手机或置于震动状态。

2、在谈判期间，供应商不要远离会议现场，以便随时接受询问。供应商不得向谈判小组询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则，一经发现取消其响应资格。

3、在谈判过程中，如供应商故意扰乱会场秩序或谈判小组认为有其他不正当行为时，谈判小组有权终止谈判过程。

（四）谈判工作程序：

谈判按响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的顺序进行。

1、响应文件初审：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性检查。谈判时依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（3）谈判时属下列情况之一者按无效响应处理：

A、未按规定提供证明资料的。

B、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的。

C、不具备谈判文件中规定资格要求的。

D、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2、澄清有关问题：

谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组所有成员与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、比较与评价：

按谈判文件中规定的方法和标准，对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评

定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件为无效响应，谈判小组应告之有关供应商。

本次谈判采取再次报价方式。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。谈判小组依据统一的价格要素评定最低报价。如评委认为响应报价低于成本价时，应写出书面材料，详细说明低于成本的原因和证据，书面材料须全体评委和该报价的投标供应商同意并签字确认。

4、推荐成交候选供应商名单：

在谈判供应商全部满足谈判文件实质性要求前提下，谈判小组以技术、服务、安全标准等均能满足谈判文件实质性要求，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

5、谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- (2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- (3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；
- (4) 提出的成交候选人的名单及理由。

6、采购政策执行：

项目供应商应按有关规定在响应文件中声明，并提供相关复印件和相关查询网站。

(五) 成交：

谈判小组将评定报告交付采购人，采购人确认签字后公开宣布谈判结果，谈判结束。

(六) 其他说明：

- 1、实质性响应要求的供应商不足三家，谈判失败。
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的为废标；
- 3、谈判小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

4、供应商质疑时。按《中华人民共和国政府采购法》第六章质疑与投诉、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章质疑与投诉和“冀财采[2004]22 号”文件执行。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

四、合同授予

（一）成交通知书：

确定成交供应商之日起 2 个工作日内，发出成交通知书。

（二）合同签订：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 20 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、安全标准等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、安全标准等实质性内容的协议。

3、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

4、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

5、采购合同（参考样式）见唐山师范学院国有资产管理处网页相关下载中的合同样本。

第四部分 响应文件格式

（供应商按照以下内容且不限于以下内容制作响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。）

封面

正/副本

采购项目编号：

采购项目名称：

响 应 文 件

供应商（全称）：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 1、承诺书
- 2、营业执照（通过年审且经营范围包含本次谈判内容，加盖单位章）
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件（如为授权委托人，还须提供授权委托书原件）
- 4、企业概况及投标方案说明
- 5、报价表
- 6、分项报价表
- 7、技术规格偏离表
- 8、设备技术参数及样品图片等
- 9、质量及售后服务承诺
- 10、供应商认为有必要提供的其他资料

承 诺 书

唐山师范学院：

我方（投标供应商全称）已详细阅读了贵方关于（项目名称）采购项目（项目编号）谈判文件的全部内容，决定接受此谈判文件的全部要求并授权（姓名）（职务）为我方的全权代表参加本次的谈判活动。

据此我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方已详细阅读了谈判文件的全部内容并同意其规定，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方接受谈判文件的全部要求，对此项目进行全部响应。
2. 我们完全同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。如果由于我方对谈判文件规定的任何误解和忽略而导致成交后发生的任何风险，其责任由我方自负。
3. 我方已按贵方的要求向贵方提交了响应文件二份。
4. 我方承诺在合同签定后**日内完成全部采购项目，达到验收标准。
5. 如果贵方接受我方响应文件，我方将按谈判文件的规定与贵方签订合同并全面履行合同责任和义务。
6. 我方的响应文件自招标结束之日起有效期为 60 天（日历日）。在该期限届满之前，本响应文件对我方始终有约束力。

7. 与我方有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 电话： 其它联系方法：

邮箱地址：

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

年 月 日

营业执照

通过年审且经营范围包含本次谈判范围，加盖单位章。

授权委托书

唐山师范学院：

兹委托_____参加贵单位组织的项目编号为_____的_____项目的采购活动，全权代表我单位处理谈判的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

供应商名称（公章）

年 月 日

法定代表人（签字）

年 月 日

法定代表人身份证复印件（双面）

（粘贴此处）

授权委托人身份证复印件（双面）

（粘贴此处）

企业概况及响应方案说明

1、企业概况主要介绍供应商经营规模、技术、资金实力等情况。

2、响应方案内容：

- （1）项目概况；
- （2）项目实施进度计划；
- （3）项目实施方法与技术措施；
- （4）质量及安全、文明实施保证措施；
- （5）交货期保证措施。

注：响应方案简要说明必须有供应商公章、法定代表人（或授权委托人）签字或盖章。说明必须准确、完整、精练。由于表述不准确、不完整而造成的无效响应，责任由供应商自负。

报 价 表

供应商名称：（单位全称并加盖公章）

采购项目名称：

金额单位：元（人民币）

序号	名 称	数量（台）	报价（小写）
合计	总价：（大写）		

供应商法定代表人（或授权委托人）： 签字 年 月 日

注：无供应商法人章和法定代表人或授权委托人签字的为无效响应。

分项报价表

供应商名称: (单位全称并加盖公章)

采购项目名称: _____

序号	名 称	品牌、型号或规格	数量 (单位)	原产地和 制造商名称	单价(注明装 运地点)	总价 (元)	备注
1.							
2.							
3.							
4.							
总计							

供应商法定代表人 (或授权委托人): _____ 签字 _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 1、如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、各项设备详细技术性能应另页描述

技术规格偏离表

供应商名称: (单位全称并加盖公章)

采购项目名称: _____

序号	设备名称	谈判规格要求	响应规格标准	响应/偏离	说明

供应商法定代表人（或授权委托人）: _____ 签字

注：1、供应商须对照谈判文件的技术要求，逐条说明所提供设备已对谈判文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2、谈判文件中有参数要求的指标，供应商必须提供设备的具体参数值，否则将被视为对谈判文件的技术要求缺乏实质性响应。

设备技术参数及样品图片

提供设备的详细技术参数或官网或宣传图样品图片等。

质量及售后服务承诺

供应商对设备的技术指标要求和服务要求的响应情况（“响应”或“不响应”），产品的质保年限、保修承诺、免费维修保养计划、供货进度表、售后服务培训及费用。

供应商认为有必要提供的其他资料